


Как я заплейсил 3 разработчиков за 1 день: три стратегии поиска и отбора



3 сценария с уникальными методами сорсинга, оценки и коммуникации

Заказчики не раскрываются

Кандидаты не совпадают с реальным кейсом

Техническое обмундирование:

- Macbook Air
- Google Chrome
- Skype
- Неоплаченный LinkedIn
- Бесплатный плагин AmazingHiring
- Бесплатный плагин Rapportive



Этапы отбора

- сорсинг
 - ≈90% кандидатов пассивны
 - это лучшая аудитория
 - нужно получить конкурентное преимущество перед другими рекрутерами
- оценка кандидатов
 - рекрутеры организуют слишком много очных встреч (≈15-20 на одну позицию)
 - предварительная оценка редко делается дистанционно
- коммуникация
 - response rate колеблется от 5% до 85% в зависимости от методики
 - при грамотной коммуникации может вырасти лояльность кандидата на старте



Инструментарий

- темная материя
- оценка по социальным профилям
- оценка по работодателям
- boolean search
- A/B тестирование
- автоматизированные рассылки
- составление писем и запросов в skype



Сценарий #1

Java Developer

Senior-level

Веб-компания, продукт – социальная сеть

Основные требования

Java-3 года + MongoDB

Желателен опыт в open-source проектах

Предпосылки:

новый поиск, рынок не проработан до конца,

база кандидатов есть





Стратегия поиска

Сорсинг

эффективное использование собственной базы

Оценка

оценка профессиональной репутации

Коммуникация

использование автоматизированных e-mail систем

Сорсинг

с использованием наработанной базы

Минимум **20%** закрытий команды это кандидаты из базы, с которыми общались ранее



Технология объединения внутренних и внешних данных при поиске

Плагины

для поиска наиболее актуальной информации

AmazingHiring Аккаунт ▾



Алексей Исаев
Onsite it recruiter, Яндекс
Москва, Россия

[Открыть в AmazingHiring](#)

[Сохранить резюме](#)

Сохраняйте профиль в AmazingHiring. Информация будет видна только вам и другим рекрутерам вашей компании.

[Скрыть сообщение](#)

+79250915155
a.isaev@gmsservices.ru
[alexey.isaev-gms](#)



Human resources iPh
C++ QA Python iO
Objective-C JavaS
Android

добавить комментарий

Amazing Hiring

Alexey Isaev

+7 925 ... [\[Show\]](#)

... [\[Show\]](#)

...services.ru [\[Show\]](#)



[Auto Open](#) | [Get Free Credits](#) | [Support](#)

Lusha

New Message

To:  Alexey Isaev gmsservices.ru x | Cc: Bcc

Subject: Templates ▾

P.S. Вы уже подписаны на нашу рассылку? Советы по поиску работы, лучшие IT вакансии в России и за рубежом. Бонус до 100.000 рублей за успешный отклик или рекомендацию кандидата.

[Подписаться на рассылку](#)

С уважением,
Алексей Исаев | Старший консультант по подбору персонала | GMS, IT-рекрутинг
| м: +7 925 091 51 55 | skype: alexey.isaev-gms

 Alexey Isaev
a.isaev@gmsservices.ru
Russian Federation

[Edit your profile if it's not up-to-date.](#) 💡


Senior Recruitment Consultant at GMS - IT recruitment agency

[Enhance](#) | [A](#) | [u](#) | [📅](#) | [👍](#) | [📷](#) | [🔗](#) | [😊](#)

[Send Now](#) | [Send Later](#) | [⌚ Automate](#) | [⚡ Track](#) | [🔄 Sync](#) | [🗑️](#) | [⚙️](#)

Rapportive

Отношение разработчиков к различным каналам коммуникации



Email - наиболее предпочтительный канал коммуникации. Его предпочли **65%** разработчиков.

Источник: Stackoverflow Developer Survey 2015:
<https://insights.stackoverflow.com/survey/2015#work>

Коммуникация

с использованием автоматизированных e-mail систем

- Email трекинг
- Шаблоны писем
- Автоматизация email кампаний



Пример письма

{Name}, добрый день!

Я HR менеджер компании HRAPI. Вы общались с моими коллегами {date}.

{CR}. Сейчас мы ищем ведущего Java разработчика для нашего проекта HRAPI. Напомню, что это социальная сеть с возможностью заводить профессиональные знакомства. Это более чем 3 млн. пользователей по всему миру, более 1 млн. запросов к базе в секунду, команда из 100 разработчиков.

Мы ищем человека, который присоединится к команде бэкэнда из шести человек. Основная задача: разработка высоконагруженного API, далее рекомендательной системы с использованием машинного обучения "с нуля". Мы используем Java8, Scala, MongoDB, Redis.

Работа в Санкт-Петербурге (Маяковская), в офисе. У нас гибкий график: есть возможность приходить к 12 и уходить позже, и наоборот. З/п обсуждаем индивидуально, есть годовой бонус 1-3 оклада, оплата фитнеса Word Class и обеды.

Описание вакансии по ссылке:

{Name}, мне кажется, что это может быть хорошим шагом в карьере для вас. Мы могли бы созвониться с вами сегодня или завтра, чтобы обсудить детали? Даже если вы сейчас не находитесь в поиске работы, мы будем рады пообщаться.

Спасибо.
Алексей

Сценарий #2

Android Developer

Mid-to-Senior level

Аутсорс-компания

Предпосылки:

своя база давно проработана, знаем почти весь рынок, но знаем, что есть новые либо скрытые кандидаты





Стратегия поиска

Сорсинг

поиск «скрытых» звезд


Оценка

составления списка компаний-доноров

Коммуникация

ускорение коммуникации с помощью скайпа


Базовая HR-аналитика



Ссылка:

<https://www.linkedin.com/title/developer-at->
[название компании, включая пробелы]


Как легко составить список компаний-доноров




:

Alumni search

Сорсинг и оценка с использованием карт компаний



Используйте Mindmeister и др. софт для составления карт компаний



Темная материя

The screenshot shows the LinkedIn search interface. The search bar at the top contains the query: "(Java OR j2ee OR j2se OR ios OR android OR windows OR linux OR unix OR .net OR C# OR C++ OR CPP OR bigdata OR \"machine learn...". The search results are filtered by location (Russian Federation) and show a list of profiles. The filter panel on the right has the "Title" field highlighted with a red box, containing the text "программист OR разработчик OR progr".

Showing 25,785 results.

Filter people by Clear all (2)

Connections
 1st 2nd 3rd+

Keywords
First name
Last name
Title
программист OR разработчик OR progr
Company
School
Locations
 Russian Federation
 United States

Profiles shown:

- Anton Kononov** • 2nd
Software Developer Engineer at Intel Corporation
Novosibirsk Region, Russian Federation
1 shared connection
- Evgeniy Berezov** • 3rd
Senior Software Development Engineer
Russian Federation
Current: Senior Software Development Engineer at BlueCielo ECM Solutions
- LinkedIn Member**
Embedded software developer, Electronics engineer - AMT
Russian Federation
Current: embedded software developer, electronics engineer at AMT
- Vadim Emelin** • 3rd
Software Development Engineer (2lemetry, LLC)
Russian Federation
Current: Software Development Engineer at 2lemetry, LLC
- Daniil Gorbachev** • 3rd
Junior software development engineer - Deutsche Bank
Moscow, Russian Federation
Current: Junior software development engineer at Deutsche Bank

The screenshot shows a LinkedIn profile for a Software Development Engineer. The profile includes a profile picture, a cover photo, and a bio: "Software Development Engineer - Deutsche Bank • National Research University Higher School of Economics Russian Federation • 87". The profile also shows a "Message" button and a "Hunter" button. The "Experience" section lists "Software Development Engineer" at Deutsche Bank from Jun 2013 to Present (4 yrs). The "Education" section lists "National Research University Higher School of Economics MA, Mathematical Methods of Economic Analysis" (2010-2012) and "Moscow State Technological University 'Stankin' BS, Applied Mathematics" (2006-2010).

Software Development Engineer -
Deutsche Bank • National Research University Higher School of Economics
Russian Federation • 87

Message Hunter

Highlights

Experience

Software Development Engineer
Jun 2013 - Present • 4 yrs

Education

National Research University Higher School of Economics
MA, Mathematical Methods of Economic Analysis
2010 - 2012

Moscow State Technological University "Stankin"
BS, Applied Mathematics
2006 - 2010

У **38%** разработчиков нет данных об используемых языках программирования

Запрос: <http://bit.ly/2rfRJuC>

Ускорьте коммуникацию с кандидатами, используя мессенджеры

Petar Kadakevliev
Web & Mobile Developer at MentorMate
MentorMate
Bulgaria area • 116

[Send InMail](#) [Hunter](#)

Experience

- Web Developer**
MentorMate
Jun 2012 – Present • 5 yrs

Skype™ - alexey.isaev-gms
Skype Контакты Беседа Звонки Вид Инструменты Помощь

Alexey Isaev
В сети

Petar Kadakevliev
Ruse/Sofia, Болгария

Petar Kadakevliev
Sofia, Болгария

Petar Kadakevliev
Sofia, Болгария

☆ Petar Kadakevliev
Этого человека нет в вашем списке контактов. | Ruse/Sofia, Болгария

Пользователь Petar Kadakevliev не включен в ваш список контактов

[Добавить в список контактов](#)

Профиль контакта

☆ Petar Kadakevliev
Этого человека нет в вашем списке контактов.
Ruse/Sofia, Болгария

Skype: [mentormate_petar.kadakevliev](#)

Пример успешной коммуникации



The screenshot shows a Skype chat interface. At the top, there is a header bar with a profile picture on the left, a star icon, the name 'QA: I', a status indicator 'Не в сети, принимаю голосовые сообщения | Россия', and three action icons (video call, voice call, and add contact) on the right. Below the header, a date separator indicates '15 февраля 2017 г.'. The main content of the chat is a message from 'Пользователь Alexey Isaev' asking to be added to the contact list and inquiring about a job opportunity. The recipient responds with a greeting, thanks, and provides an email address.

15 февраля 2017 г.
15 февраля 2017 г.

Пользователь **Alexey Isaev** хочет внести вас в свой список контактов Skype

Илья, добрый день! Прощу прощения, что пишу в личный мессенджер. Очень заинтересовал ваш опыт на LinkedIn. Я сейчас ищу руководителя отдела для международной компании (Россия, США, Китай), компания создает самый быстрый Wi-Fi. Могли бы вы уделить мне пару минут для обсуждения позиции?

15:28

Добрый день 15:29

Илья, добрый день! Спасибо за то, что добавили. Прощу прощения, что пишу в личный мессенджер. Очень заинтересовал ваш опыт на LinkedIn. Я сейчас ищу руководителя отдела для международной компании (Россия, США, Китай), компания создает самый быстрый Wi-Fi. Могли бы вы уделить мне пару минут для обсуждения позиции? 15:30

Я могу вам детали на почту отправить, если поделитесь, чтобы не спамить вас тут. 15:31

да 15:32
lifman.ilya@gmail.com

Сценарий #3

Rust Developer

Senior level

Финтех

Предпосылки:

абсолютно новый рынок, не знаем ничего ни про кандидатов, ни про технологию, ни про доноров



Поиск кандидатов

Boolean-запрос:

site:github.com "Popular repositories" rust (russia OR moscow OR россия OR москва) -inurl:overview

site:github.com – X-Ray search гитхаба

"Popular repositories" - оставляет только страницы пользователей

rust – интересующая технология

(russia OR moscow OR россия OR москва) – варианты написания интересующей локации (в гитхабе не выбирают локацию из списка при создании аккаунта)

-inurl:overview – убирает дуближи и перенаправления с других страниц

Поиск контактов

Находим имейл в гитхабе двумя способами:

`api.github.com/users/username/events/public`

`https://github.com/[username]/[repository_name]/commit/[commit_code].patch`

Находим скайпа:

поиск по найденному имейлу

ОЦЕНКА

по факту наличия либо опыта в технологии и вклада в open source проекты

The image shows a screenshot of a GitHub search results page. At the top, there is a search bar with the text "Search repositories...". To the right of the search bar are two filter buttons: "Type: All" and "Language: All". A dropdown menu is open from the "Language: All" button, showing a list of programming languages. The "Rust" option is highlighted in blue. Below the search bar, two repository entries are visible. The first entry is for "safe_core", which is a fork of "maidsafe/safe_client_libs". It is described as a "Client for SAFE networks (main entry point) RESTful API access, po and more". It is written in Rust, has 43 forks, and was updated 6 days ago. The second entry is for "system_uri", which is a fork of "maidsafe/system_uri". It is described as a "Desktop System App URI registration handler". It is also written in Rust, has 8 forks, and was updated 21 days ago.

Search repositories...

Type: All Language: All

Select language: X

- ✓ All
- C
- CSS
- HTML
- JavaScript
- Python
- Ruby
- Rust**
- Shell

safe_core
Forked from maidsafe/safe_client_libs
Client for SAFE networks (main entry point) RESTful API access, po and more
● Rust 43 Updated 6 days ago

system_uri
Forked from maidsafe/system_uri
Desktop System App URI registration handler
● Rust 8 Updated 21 days ago

ОЦЕНКА

по фокусу на нужной технологии

Popular repositories

rust-chat

Simple chat service written in Rust, from scratch

● Rust ★ 141 🍴 22

rust-streaming-http-parser

Streaming HTTP parser for Rust, based on nodejs/http-parser

● Rust ★ 31 🍴 6

mio-websocket

WebSocket library for Rust, based on mio event loop

● Rust ★ 21 🍴 7

rust

Forked from [rust-lang/rust](#)

A safe, concurrent, practical language.

● Rust ★ 2

ПРИМЕР ПИСЬМА

ЗАПРОС В СКАЙПЕ

A/B тестирование

Проверяем эффективность всех используемых каналов

Отправили

Получили

Прочитали

Ответили

Наняты

Email


Skype

FB

Refers

Telegram

**Промокод на неделю бесплатного
пользования системой: HRAPI2017
Оставить заявку: amazinghiring.ru**



Алексей Исаев
a.isaev@gmsservices.ru



Нарек Асликян
na@amazinghiring.com

